	B	C	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	COMMUNE	NUMERO TRONCON	CAMPAGNE 6 - JUIN 2025							Commentaire
2			Adresse	Identification prélèvement	Date prélèvement	T°	Cl libre	Cl total	cvm µg/L	
3	CHATENOY	29	53 RTE DE CHICAMOUR	LSE2506-31969	02/06/2025	14	< 0,05	< 0,05	0,143	Contrôle de retour à la conformité après travaux - conforme
4	CHATENOY	30	8 RTE DU BOIS COGNET	LSE2506-31967	03/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	< 0,1	Contrôle de retour à la conformité après travaux - conforme
5	CHATENOY	29bis								
6	CHATENOY	29ter								
7	CHATENOY	44	10 CHE DU PLESSIS	LSE2506-31968	02/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	0,717	Non-conformité
8	CHATENOY	31								
9	CHATENOY	31bis	53 RTE DU BOIS COGNET	LSE2506-31970	02/06/2025	19	< 0,05	0,05	0,232	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
10	CHATENOY	31ter								
11	CHATENOY	31quater								
12	CHATENOY	33	19 RTE DES BOUILLONS	LSE2506-31971	02/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	0,313	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
13	CHATENOY	34	60 RTE DU PONT GANET	LSE2506-31973	03/06/2025	18	< 0,05	0,05	0,889	Non-conformité
14	CHATENOY	34bis	LA BELASSIERE	LSE2506-31974	03/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	2,138	Non-conformité
15	CHATENOY	36								
16	CHATENOY	35	49 RTE DES BRUYERES	LSE2506-31975	06/06/2025	16	< 0,05	< 0,05	0,802	Non-conformité
17	CHATENOY	36								Travaux priorité 1 - tranche ferme en cours
18	CHATENOY	37								
19	CHATENOY	38	10 CHE DU BREUILLARD	LSE2506-31962	02/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	0,177	Conforme (5 analyses < 0,5 µg/L)
20	CHATENOY	39	71 RTE DE SULLY	LSE2506-31961	03/06/2025	16	0,05	0,06	< 0,1	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L) prévu au n°69, pas d'accès, réalisé au n°71, propriété voisine
21	CHATENOY	40								
22	CHATENOY	41	20 RTE DE LA GARENNE	LSE2506-31972	02/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	< 0,1	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
23	CHATENOY	41bis								
24	CHATENOY	42	35 CHE DES RONDEAUX	LSE2506-31964	03/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	< 0,1	Contrôle de retour à la conformité après travaux - conforme
25	CHATENOY	42								
26	CHATENOY	43	9 RTE DE LA BENARDIERE	LSE2506-31958	03/06/2025	16	< 0,05	0,05	0,525	Non-conformité
27	CHATENOY	67	21 RTE DE LA BENARDIERE	LSE2506-31959	02/06/2025	18	< 0,05	0,05	0,988	Non-conformité ; prévu au n°15, pas d'accès, réalisé au n°21, propriété voisine

	B	C	J	K	L	M	N	O	P	Q
28	COMMUNE	NUMERO TRONCON	CAMPAGNE 6 - JUIN 2025							Commentaire
29			Adresse	Identification prélèvement	Date prélèvement	T°	Cl libre	Cl total	cvm µg/L	
30	CHATENOY	67bis	25 ROUTE DE LA BENARDIERE	LSE2506-31960	02/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	1,004	Non-conformité ; prévu au n°68 ancien chemin de Saint Benoit, pas d'accès, réalisé plus en amont au 25 route de la Bénardière, juste avant le tronçon précédent
31	CHATENOY	50	15 ALL DES ACACIAS	LSE2506-31965	02/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	< 0,1	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
32	CHATENOY	50bis								
33	CHATENOY	50ter								
34	CHATENOY	50quater								
35	CHATENOY	50quinquie								
36	CHATENOY	52	26 RTE DE VITRY	LSE2506-31966	03/06/2025	17	0,21	0,24	0,347	3 analyses conformes (entre 0,2 et 0,5 µg/L), reste 1 à faire
37	CHATENOY	52bis								
38	CHATENOY	53								Travaux priorité 1 - tranche ferme en cours
39	CHATENOY	62	103 RTE DE LA GARENNE	LSE2506-31976	06/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	6,836	Non-conformité
40	CHATENOY	63								
41	CHATENOY	63bis								
42	CHATENOY	63ter								
43	CHATENOY	64								
44	CHATENOY	64bis								
45	CHATENOY	64ter								
46	CHATENOY	65								Travaux priorité 1 - tranche ferme en cours
47	CHATENOY	66								Travaux priorité 1 - tranche ferme en cours
48	CHATENOY	75	10 CHE DE L'ETANG	LSE2506-31963	02/06/2025	18	< 0,05	0,05	0,19	3 analyses conformes et 1 non-conformité à 1,6 µg/L, reste 1 à faire
49	CHATENOY	87								
50	CHATENOY	89								
51	CHATENOY	94								
52	COMBREUX	1								Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
53	COMBREUX	2								
54	COMBREUX	2bis								
55	COMBREUX	22	6 CHE DE LA BASTIERE							Absent, injoignable, pas de prélèvement réalisé
56	COMBREUX	23	95 CHE DE LA BASTIERE	LSE2506-31980	04/06/2025	15	< 0,05	< 0,05	< 0,1	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
57	COMBREUX	23bis	43 CHE DE LA BASTIERE	LSE2506-31981	06/06/2025	16	< 0,05	< 0,05	< 0,1	1 analyse conforme, reste 3 à faire
58	COMBREUX	24								Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
59	COMBREUX	25								
60	COMBREUX	76								

	B	C	J	K	L	M	N	O	P	Q
61	COMMUNE	NUMERO TRONCON	CAMPAGNE 6 - JUIN 2025							Commentaire
62			Adresse	Identification prélèvement	Date prélèvement	T°	Cl libre	Cl total	cvm µg/L	
63	COMBREUX	26bis	BRIN D'AMOUR	LSE2506-31977	04/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	0,101	2 analyses conformes, reste 2 à faire
64	COMBREUX	26								C'est un seul et même tronçon ;
65	COMBREUX	45								Conforme (6 analyses < 0,5 µg/L)
66	COMBREUX	27								Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
67	COMBREUX	28								Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
68	COMBREUX	72	47 RTE DE ROUVILLE	LSE2506-31978	04/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	< 0,1	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
69	COMBREUX	80								
70	COMBREUX	81								
71	COMBREUX	94	151 LE MOULIN ROUGE	LSE2506-31982	04/06/2025	16	< 0,05	< 0,05	0,777	Non-conformité Abonné du SIAEP desservi par Vitry-aux-Loges ; 1er prélèvement réalisé par Vitry à 0.60 µg/l.
72	SURY AUX BOIS	3								Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
73	SURY AUX BOIS	55	6 R DES GRANDS PRES	LSE2506-31986	04/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	0,244	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
74	SURY AUX BOIS	4bis	1 RTE DE LA NOUE BOULAIE							Absent, injoignable, pas de prélèvement réalisé
75	SURY AUX BOIS	4	25 RTE DE LA NOUE BOULAIE							Absent, injoignable, pas de prélèvement réalisé
76	SURY AUX BOIS	4ter	20 RTE DE LA NOUE BOULAIE	LSE2506-32030	06/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	< 0,1	1 analyse conforme, reste 3 à faire Initialement prévu sur le tronçon 4 mais réalisé sur la conduite DN125 mm en amont, nouveau tronçon 4 ter
77	SURY AUX BOIS	5	31 CHE DE LA SEVERIE	LSE2506-32027	03/06/2025	17	0	0	3,753	Non-conformité
78	SURY AUX BOIS	5bis	23 CHE DE LA SEVERIE	LSE2506-32028	02/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	0,469	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L), mais dernière analyse en limite de qualité
79	SURY AUX BOIS	6								Travaux priorité 1 - tranche ferme
80	SURY AUX BOIS	8								Travaux priorité 1 - tranche ferme
81	SURY AUX BOIS	9	19 CHE DE LA BROUSSE AUX OIES	LSE2506-32024	02/06/2025	16	< 0,05	< 0,05	0,54	Non-conformité
82	SURY AUX BOIS	9bis	23 CHE DE LA BROUSSE AUX OIES							Absent, injoignable, pas de prélèvement réalisé
83	SURY AUX BOIS	10	25 CHE DES QUELLERIES	LSE2506-32009	03/06/2025	16	0	0	0,425	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L), mais dernière analyse en limite de qualité
84	SURY AUX BOIS	11	30 RTE DE NIBELLE	LSE2506-32007	03/06/2025	19	< 0,05	< 0,05	0,4	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L), mais dernière analyse en limite de qualité
85	SURY AUX BOIS	12	10 CHE DU COLOMBIER	LSE2506-32008	03/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	0,107	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
86	SURY AUX BOIS	13	11 CHE DES HERSES	LSE2506-32012	02/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	0,146	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
87	SURY AUX BOIS	14	1 CHE DE LA RABIONNE	LSE2506-32014	04/06/2025	16	< 0,05	< 0,05	0,157	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L) prévu au n°1, pas d'accès, réalisé au n°2, propriété voisine
88	SURY AUX BOIS	15	30 RTE DE CHATENOY	LSE2506-32032	03/06/2025	15	< 0,05	< 0,05	1,643	Non-conformité, prévu au n°24, pas d'accès, réalisé au n°30, propriété voisine

	B	C	J	K	L	M	N	O	P	Q
89	COMMUNE	NUMERO TRONCON	CAMPAGNE 6 - JUIN 2025							Commentaire
90	SURY AUX BOIS	16	15 CHE DE LA SAUVAGEONNE	LSE2506-31998	04/06/2025	16	< 0,05	< 0,05	0,672	Non-conformité, prévu au n°10, pas d'accès, réalisé au n°15, propriété voisine
91	SURY AUX BOIS	16bis	22 CHE DE LA SAUVAGEONNE	LSE2506-31999	04/06/2025	20	< 0,05	< 0,05	0,542	Non-conformité, prévu au n°21, indisponible, réalisé au n°22, propriété en face, sur branchement long
92	SURY AUX BOIS	16ter	3 CHE DE LA GRANDE NOUE	LSE2506-31997	04/06/2025	15	< 0,05	< 0,05	2,527	Non-conformité
93	SURY AUX BOIS	17	32 CHE DE LA SAUVAGEONNE	LSE2506-32000	04/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	< 0,1	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
94	SURY AUX BOIS	18	5 CHE DE LA SAUVAGEONNE	LSE2506-31995	04/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	0,405	3 analyses conformes et 1 non-conformité à 2 µg/L, reste 1 à faire
95	SURY AUX BOIS	18bis								
96	SURY AUX BOIS	19	5 CHE DE LA GALONNIERE	LSE2506-31987	04/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	< 0,1	3 analyses conformes, reste 1 à faire prévu au n°3, pas d'accès, réalisé au n°5, propriété voisine
97	SURY AUX BOIS	19bis	35 CHE DE LA GALONNIERE	LSE2506-31988	04/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	0,679	Non-conformité, Boutique Eveil E Sens en extrémité de l'antenne
98	SURY AUX BOIS	21	7 CHE DU CROT	LSE2506-31984	04/06/2025	15	< 0,05	< 0,05	0,271	Conforme (5 analyses < 0,5 µg/L)
99	SURY AUX BOIS	74								même tronçon
100	SURY AUX BOIS	32	21 CHE DES PLAINES	LSE2506-32026	06/06/2025	16	< 0,05	< 0,05	4,143	Non-conformité
101	SURY AUX BOIS	51								
102	SURY AUX BOIS	46	20 R DU BOURG NEUF	LSE2506-31991	04/06/2025	19	< 0,05	< 0,05	4,222	Non-conformité
103	SURY AUX BOIS	46bis	13 R DU BOURG NEUF	LSE2506-31992	06/06/2025	15	< 0,05	< 0,05	0,148	1 analyse conforme, reste 3 à faire
104	SURY AUX BOIS	46ter	4 R DU BOURG NEUF	LSE2506-31993	04/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	< 0,1	1 analyse conforme, reste 3 à faire
105	SURY AUX BOIS	47	15 CHE DES GERMAINS	LSE2506-32002	03/06/2025	16	< 0,05	0,05	1,16	Non-conformité
106	SURY AUX BOIS	47bis								
107	SURY AUX BOIS	48	11 CHE DES COCHARDS	LSE2506-32010	03/06/2025	18	0,09	0,11	0,189	3 analyses conformes et 1 non-conformité à 2,3 µg/L, reste 1 à faire prévu au n°17, pas d'accès, réalisé au n°11, propriété voisine
108	SURY AUX BOIS	48bis	8 CHE DES CHAPELAINS	LSE2506-32011	06/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	0,26	1 analyse conforme, reste 3 à faire
109	SURY AUX BOIS	49	12 CHE DES BUISSONNIERES							Absent, injoignable, pas de prélèvement réalisé
110	SURY AUX BOIS	49bis								
111	SURY AUX BOIS	54	4 CHE DES CHEVALLERIES	LSE2506-31985	04/06/2025	16	< 0,05	< 0,05	0,727	Non-conformité
112	SURY AUX BOIS	56	70 RTE DE BELLEGARDE	LSE2506-31990	04/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	0,375	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L) prévu au n°67, pas d'accès, réalisé au n°70, propriété voisine
113	BELLEGARDE	57	LES VALLEES							Prélèvement prévu période chaude car deux analyses > 0,1 µg/L précédemment Absent, pas d'accès, pas de prélèvement réalisé Mais conforme (4 analyses < 0,5 hors campagne n°5)
114	SURY AUX BOIS	58	10 BELLARDIN RD2060	LSE2506-32015	03/06/2025	15	< 0,05	0,06	0,948	Non-conformité
115	SURY AUX BOIS	58bis	4 LES GAUDINS	LSE2506-32016	04/06/2025	18	< 0,05	< 0,05	1,136	Non-conformité

	B	C	J	K	L	M	N	O	P	Q
116	COMMUNE	NUMERO TRONCON	CAMPAGNE 6 - JUIN 2025							Commentaire
117			Adresse	Identification prélèvement	Date prélèvement	T°	Cl libre	Cl total	cvm µg/L	
118	SURY AUX BOIS	59	38 CHE DU GUE BOYER	LSE2506-32003	03/06/2025	16	< 0,05	< 0,05	0,658	Non-conformité
119	SURY AUX BOIS	70	1 LA FOLIE	LSE2506-32004	03/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	0,589	Non-conformité
120	SURY AUX BOIS	70bis	20 CHE DE LA BOURERIE	LSE2506-32005	03/06/2025	16	0	0	3,372	Non-conformité
121	SURY AUX BOIS	7	31 CHE DE LA LANDE	LSE2506-32021	02/06/2025	18	0,09	0,09	1,256	Non-conformité
122	SURY AUX BOIS	8bis								
123	SURY AUX BOIS	60	15 CHE DE LA LANDE	LSE2506-32019	03/06/2025	16	0	0	5,546	Non-conformité
124	SURY AUX BOIS	60bis	18 CHE DE LA LANDE	LSE2506-32020	03/06/2025	17	< 0,05	0,05	0,211	3 analyses conformes, reste 1 à faire
125	SURY AUX BOIS	61	5 CHE DES BOULOYS	LSE2506-32022	02/06/2025	14	< 0,05	< 0,05	2,545	Non-conformité, prévu au n°11, pas d'accès, réalisé au n°5, propriété voisine
126	SURY AUX BOIS	61bis	26 CHE DES BOULOYS	LSE2506-32023	02/06/2025	19	< 0,05	< 0,05	1,562	Non-conformité, SRT clim en extrémité de l'antenne
127	CHATEAUNEUF SUR LOIRE	68	628 RD N°2060 MAISON FORESTIERE	LSE2506-32033	02/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	1,939	Non-conformité
128	SURY AUX BOIS	69	95 RTE DE BELLEGARDE	LSE2506-32013	04/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	< 0,1	Conforme (4 analyses < 0,5 µg/L)
129	SURY AUX BOIS	71	21 CHE DU PETIT BUISSON	LSE2506-32001	04/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	1,344	Non-conformité
130	SURY AUX BOIS	73	41 RTE DE COMBREUX	LSE2506-31994	04/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	0,941	Non-conformité, prévu au n°45, pas d'accès, réalisé au n°41, propriété voisine
131	SURY AUX BOIS	77	12 CHE DES VEILLERIES	LSE2506-31983	04/06/2025	20	< 0,05	< 0,05	1,395	Non-conformité
132	SURY AUX BOIS	78	30 RTE DE CHICAMOUR	LSE2506-31996	06/06/2025	15	< 0,05	< 0,05	0,402	1 analyse conforme, reste 3 à faire
133	SURY AUX BOIS	79	95 RTE DE CHICAMOUR	LSE2506-32029	03/06/2025	19	< 0,05	0,06	< 0,1	1 analyse conforme, reste 3 à faire
134	SURY AU BOIS	82								
135	SURY AUX BOIS	83								
136	SURY AUX BOIS	84								
137	SURY AUX BOIS	85	Le Gué	LSE2506-31989	04/06/2025	17	< 0,05	< 0,05	0,512	Non-conformité
138	SURY AUX BOIS	86								
139	SURY AUX BOIS	88								
140	SURY AUX BOIS	90								
141	SURY AUX BOIS	91								
142	SURY AUX BOIS	92								
143	SURY AUX BOIS	93	3 CHE DES PETITS BOULEAUX	LSE2506-32018	03/06/2025	18	0,05	0,05	< 0,1	1 analyse conforme, reste 3 à faire
144						16,9			74	
145										
146	Tronçons pour lesquels des travaux de renouvellement sont en cours (priorité 1 du SDAEP)									
147										
148	Tronçons pour lesquels la qualité de l'eau distribuée peut être considérée comme conforme en prenant en compte les analyses réalisées									
149										

	B	C	J	K	L	M	N	O	P	Q
150	Tronçons pour lesquels une ou des analyses restent à faire pour valider la conformité ou non-conformité									
151										
152	Tronçons pour lesquels une non-conformité a été identifiée lors de la campagne n°6, analyses de recontrôle campagne 7									
153										
154										Récap campagne 6
155										Prélèvements planifiés
156										Prélèvements réalisés
157										Conformes
158										0,2 µg/L < x < 0,5 µg/L
159										Non conformes